BALANZAS DE MESA PARA TIENDA Y VENTA AMBULANTE SERIE GPE "M"

GPEM: Balanza para tienda y venta ambulante con
base de ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN

Disponibles a pedido



Balanza de mesa robusta, apta para tienda, venta ambulante y funcionamiento a batería.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla doble (lado operador y cliente) LCD alfanumerica, retroiluminada, blanca. La luz de fondo se puede desactivar.
- Teclado rápido, preciso, impermeable, con 66 teclas de las cuales 33 son teclas de función y 33 libremente programables como PLU, TLU y 6 operadores adicional.
- Impresora térmica de 80mm/seg. apta para papel termico normal o Linerless auto-adhesivo con 57mm de ancho y 50mm de diámetro máximo exterior. Ancho de impresión hasta 48mm.
- Sistema Easyloading, para facilitar la carga del papel.
- **Base de ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN** y cuerpo de acero inoxidable y polímero.
- Plato 370x310mm (LxW), de acero inoxidable.
- Alimentación 230Vac completa de baterías internas recargables, con larga duración.

FUNCIONES

- Archivio 1000 PLU, 66 de acceso directo.
- 10 grupos PLU.
- 100 listas de ingredientes.
- 4 tipos de IVA.
- 10 mensajes de publicidad.
- Gestión de colas.
- 8 tipos de pago.
- 2 gran totales de corto y largo plazo.
- 6/12 operadores.
- 3 niveles de contraseña programable.
- Artículo único.
- Modalidad de trabajo a prioridad PLU.
- Tara: pesada, operador, PLU, pre-

Dimensiones en mm

memorizada, configurable.

- Reapertura ultimo recibo operador, cancelaciones y descuentos, gestión caja y cliente.
- Gestión de logotipos y mantenimiento del firmware con programa **HLL (Helmac Label Loader)**, descargable desde el sitio.

SECCIÓN I/O

- 2 interfaces RS232 para la conexión a PC, módem, escáner, caja registradora.
- Interfaz RS485 para la conexión hasta 4 balanzas GPE en la red local.

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

- Mercado de frutas y hortalizas

Balanzas de mesa: VERSIONES

Código	Descripciones
710520	Balanza GPEM capacidad 6/15kg, división 2/5g, cuerpo y plato 370x310mm de acero inoxidable, pantalla doble LCD retroiluminada sobre columna, teclado con 66 teclas e impresora térmica.
710320	Balanza GPEM capacidad 15/30kg, división 5/10g, cuerpo y plato 370x310mm de acero inoxidable, pantalla doble LCD retroiluminada sobre columna, teclado con 66 teclas e impresora térmica.
710120	Balanza GPEM capacidad 12/30kg, división 2/5g, cuerpo y plato 370x310mm de acero inoxidable, pantalla doble LCD retroiluminada sobre columna, teclado con 66 teclas e impresora térmica.

Balanzas de mesa: INTERFACES DE COMUNICACIÓN (especificar en fase de orden)

Código	Descripciones
810050	Equipo interfaz ethernet para la conexión de las balanzas al PC.
810055	Equipo interfaz Ethernet para la conexión de las balanzas en red y al PC, completo de puerto USB.
810180	Módulo Ethernet WIFI para la conexión entre las balanzas (máximo 5 sin punto de acceso; hasta 16 con punto de acceso).
810172	Módulo Ethernet WIFI + puerto USB para la conexión entre las balanzas (máximo 5 sin punto de acceso; hasta 16 con punto de acceso).
810061	Antena WiFi, longitud 20 cm, para aumentar la fuerza de la señal de comunicación entre las balanzas.

Balanzas de mesa: OPCIONES (especificar en fase de orden)

Código	Descripciones
810000	Plato para pesar fruta, de acero inoxidable con boca de descarga, dimensiones 330 x 385 mm, altura 45 mm, para balanzas con columna.
700500	Cajón de monedas y billetes en metal pintado, 405x355x90mm, con 4 compartimentos para billetes y 8 para monedas. Controlado electrónicamente a través del teclado.
700506	Cajón de monedas y billetes en acier inoxidable, 425x410x110mm, con 6 compartimentos para billetes y 8 para monedas. Controlado electrónicamente a través del teclado.
810170	Abiertura del cajón caja.
810116	Puerto para la fuente de alimentación 12/24Vdc, para la versión ambulante.
810117	Cable de conexión de 1,5m para la fuente de alimentación 12/24Vdc en versión ambulante.
810232	Encabezado recibo personalizado completo de logotipo. Nota: la configuración es posible después de un análisis por parte del personal técnico Helmac.

Balanzas de mesa: CABLES

Código	Descripciones
806002	Cable blindado Ethernet longitud 3m, para la conexón entre balanzas.
806005	Cable blindado Ethernet longitud 5m, para la conexón entre balanzas.
821235	Cable RS232 longitud 2,5m para la conexón PC - balanza.
841239	Cable USB-RS232 longitud 1,8 m, para la conexión de la balanza al ordenador, completo de conector USB lado ordenador y conector RJ lado balanza.

Balanzas de mesa: ACCESORIOS

Código	Descripciones
810145	Cobertura para la protección de la impresora contra el agua, el polvo y los residuos de los producto pesados.
810146	Paquete de 5 coberturas de protección de la impresora contra el agua, el polvo y los residuos de los producto pesados.

Balanzas de mesa: MATERIAL DE CONSUMO

Código	Descripciones
880042	60 rollos de papel Linerless térmico adhesivo, tamaño de 55mm x 21m, diámetro exterior 49mm, diámetro agujero central 13mm.
880043	100 rollos de papel térmico, tamaño de 57mm x 30m, diámetro exterior 51mm, diámetro agujero central 12mm.