DTW > SISTEMA BALANZA DE DOBLE CARRIL PARA VEHÍCULOS

DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

DTW > SISTEMA BALANZA DE DOBLE CARRIL PARA VEHÍCULOS

Presentación:

El sistema balanza de doble carril para vehículos serie DTW, es un innovador sistema de pesaje, especialmente indicado para ambientes como obras, descargas, modernas industrias o empresas agrícolas, donde es necesario crear y desplazar de forma simple y a la vez rápida el lugar de pesaje.

El sistema DTW representa la más eficiente de las soluciones para el ahorro de tiempo, espacio y dinero en comparación con las clásicas balanzas de puente actualmente disponibles en el mercado.

Amplia gama de visores de peso conectables.

Touch screen con programa Weitruck para la gestión entrada/salida de vehículos.

Principales características técnicas:

PRODUCTO PATENTED PATENTADO

- Plano de carga de chapa antideslizante
- Se puede instalar tanto sobre el suelo como al ras de la carpeta asfáltica.
- Sistema de detección del peso de barras de carga oscilantes, con placas de apoyo de goma antideslizante.
- Células de carga de acero inoxidable con estanqueidad hermética IP68.
- Cableados y conexiones herméticos al polvo y al agua, fáciles de conectar y desconectar.
- Capacidad de 15000 a 60000 kg.
- Posibilidad de aumentar la longitud del sistema, simplemente añadiendo módulos y barras de carga.
- Se puede conectar a una amplia gama de indicadores de peso, con funcionamiento a batería recargable que garantiza el funcionamiento de la balanza incluso cuando falta la alimentación eléctrica.

Modelli disponibili:

Código:	Dimensiones (LxPxH) m	Contenido total	Capacidad máx Kg.	División CE-M2 kg
DTW530	4.50 x 1,00 x 0,20	2 módulos - 4 barras de carga	15000/30000	5/10
DTW960	9,00 x 1,00 x 0,20	4 módulos - 6 barras de carga	30000/60000	10 /20
DTW1460	13,50 x 1,00 x 0,20	6 módulos - 8 barras de carga	30000/60000	10 /20
DTW1860	18,00 x 1,00 x 0,20	8 módulos - 10 barras de carga	30000/60000	10 /20

Principales provechos:

Ahorro
Notable ahorro de tiempo y dinero con respecto a los clásicos sistemas de pesas de puente: no son necesarios medios especiales para transportar DTW ni siquiera grúas o puente grúas, obras civiles, técnicos especializados o herramientas de trabajo para instalarla.

Transporte y almacenamiento
El peso reducido de los módulos que componen la pesa facilitan el transporte y la movilización.
Los módulos pueden ser fácilmente cargados o descargados del medio de transporte mediante de una carretilla elevadora. Cuando no se utiliza, la pesa puede almacenarse con facilidad ocupando un espacio reducido.

Homologación
DTW puede ser enviada al cliente ya homologada, ahorrando el tiempo y los costos de transporte de las masas muestra y del procedimiento de homologación (a diferencia de las pesas de puente clásicas).

homologable CE-M
(OIMLR-76/EN 45501)

Compacidad
Solamente 200 mm de altura.

Robustez
Proyectada con materiales de calidad, se adapta para resistir los mayores esfuerzos y garantiza una larga duración.

Perfecta distribución de las cargas
No son necesarios planos especialmente duros o plataformas de cemento armado debajo de la pesa: los puntos de apoyo de DTW son el doble de aquellos de una pesa de puente clásica y mucho más cercanos entre sí.
DTW puede montarse sobre una superficie cualquier asfaltada o pavimentada, con una inclinación de +/- 1cm.

Rapidez de instalación
DTW es fácil y rápida de instalar y desmontar: basta una hora para pesar sobre cualquier carpeta asfáltica o de cemento.
Además, para mover o instalar el sistema se recurre solamente a la ayuda de una carretilla elevadora normal, ya que el peso de cada módulo es inferior a los 600kg.





Visita el sitio www.diniargeo.com para mayores informaciones sobre la gama de básculas de puente y los productos para el pesaje de los vehículos.

La gama de los productos DINI ARGEO incluye también:

Plataformas pesa ruedas

Pesaje sobra las carretillas elevadoras

Transpaletas pesadoras

Ganchos pesadores

DINI ARGEO
Scales - Weighing systems
www.diniargeo.com

FABBRICANTE METRICO DAL 1906 · 100 · 1906 2006 · 100 YEARS OF LEGAL METROLOGY

SERVICE PARTNER CIBE · JIC SIT n°11 · ATEX NOTIFIED COMPANY · CSQ · IQNet · ISO 9001: 2000

SERVICIO VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA

BALANZASGALICIA.com
SOLUCIONES EN PESAJE COMERCIAL, INDUSTRIAL Y LABORATORIO

981 369 869
La V de 9 a 14 y 16 a 18 hs
Envíos en 24 Horas

DTW712V02-NES

DINI ARGEO S.R.L.
Head Office
Via della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano
Modena - ITALY
Tel.+39 0536 843418
Fax+39 0536 843521
info@diniargeo.com

DINI ARGEO SERVICE ASSISTANCE
Via dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano
Modena - ITALY
Tel. +39 0536 921784
Fax +39 0536 926654
service@diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE SARL
Nogent-sur-Marne - FRANCE
info.fr@diniargeo.com

DINI ARGEO GMBH
Sinsheim - GERMANY
info.de@diniargeo.com

DINI ARGEO SHANGHAI LTD
Shanghai - CHINA
info.cn@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHBRIDGES
Calto (RO) - ITALY
sales@diniargeo.com